

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

کاربرگ ترجمان دانش طرح‌های پژوهشی

شماره:
تاریخ:
پیوست:

عنوان طرح پژوهشی	طراحی راهنمای بالینی آماده‌سازی و تجویز ایمن داروهای تزریقی شیمی‌درمانی و مراقبت‌های ناشی از تجویز در بیماران بزرگسال مبتلا به سرطان جهت پرستاران شاغل در مراکز انکولوژی ایران
کد طرح	۳۹۵۵۵۳
نام و نام خانوادگی مجری طرح	دکتر مسعود بهرامی
نام و نام خانوادگی همکاران طرح	طیبه کریمی - دکتر قاسم یادگارفر
دانشکده/مرکز تحقیقاتی	دانشکده پرستاری و مامائی

۱. مخاطبان طرح پژوهشی (لطفاً ضمن انتخاب افراد یا گروه‌هایی که بتوانند به طور مستقیم از نتایج طرح استفاده نمایند،

به هر کدام از آنها وزن ۱ تا ۵ بدهید)

☐ گیرندگان خدمات سلامت (مردم، بیماران، رسانه‌ها)

☒ ارائه‌کنندگان خدمات سلامت (پزشکان، داروسازان، پرستاران، ماماها و ...)

☒ مدیران و سیاست‌گزاران نظام سلامت (مدیران بیمارستان، دانشگاه، سازمان غذا و دارو، معاونت بهداشتی و ...)

☐ سرمایه‌گذاران و بخش‌های تولیدی (کارخانجات دارویی، صنایع غذایی، تجهیزات پزشکی و ...)

☐ سایر مخاطبین (مثلاً سازمان‌های مردم‌نهاد، خیرین، بهزیستی، آموزش و پرورش، مدیران خارج از نظام سلامت)

۲. آیا این خبر می‌تواند از نظر اجتماعی، سیاسی و قوانین سازمان غذا و دارو، تبعاتی داشته باشد؟

☐ بله ☒ خیر ☐ نمی‌دانم

۳. استخراج و نگارش پیام پژوهشی

الف. عنوان پیام یا خبر (حداکثر ۱۵ کلمه)

کاربرد راهنمای بالینی آماده‌سازی و تجویز ایمن داروهای تزریقی شیمی‌درمانی سبب ارتقاء کیفیت مراقبت‌های پرستاری از بیماران تحت شیمی‌درمانی می‌گردد.

ب. مقدمه و اهمیت موضوع (حداکثر ۴۰ کلمه)

تزریق داخل وریدی داروهای شیمی درمانی، ایجاد عوارض جدی برای بیمار می نماید، لذا پرستاران باید از راهنماهای بالینی پیروی نمایند. پژوهش حاضر باهدف طراحی راهنمای بالینی آماده سازی و تجویز ایمن داروهای تزریقی شیمی درمانی به روش بومی سازی صورت گرفت.

ج. یافته ها و پیام های اصلی پژوهش را به بدون استفاده از واژگان تخصصی و به زبان ساده بنویسید:

توجه: طرح ممکن است یک یا بیش از یک پیام داشته باشد. مسئولیت صحت پیام ها بر عهده مجری طرح می باشد.
پیام شماره ۱: (حداکثر ۵۰ کلمه)

مراقبت پرستاری براساس این راهنمای بالینی به ارتقاء کیفیت مراقبت های پرستاری، افزایش ایمنی بیماران و پرستاران، کاهش تنوع در مراقبت و ایجاد هماهنگی بین پرستاران، کاهش بروز خطاها در هنگام آماده سازی و تجویز دارو و پیشگیری از آسیب به بیمار به علت عوارض ناشی از تجویز داروهای تزریقی شیمی درمانی کمک می نماید.
پیام شماره ۲: (حداکثر ۵۰ کلمه)

ارائه مراقبت های پرستاری در تجویز داروهای شیمی درمانی بر طبق توصیه های این راهنمای بالینی، می تواند به عنوان ابزاری برای ارزیابی عملکرد بالینی پرستاران در بخش های انکولوژی، مورد استفاده مدیران پرستاری نیز قرار گیرد.
د. پیشنهاد برای کاربرد نتایج (حداکثر ۴۰ کلمه)

کاربرد توصیه های این راهنما در بالین، نیاز به تأمین برخی تجهیزات، امکانات و آموزش پرستاران در مراکز انکولوژی دارد؛ بنابراین ضروری است که مدیران و مسئولان مراکز انکولوژی در فراهم سازی تجهیزات مورد نیاز و آموزش پرستاران اقدام نمایند.

د. کدامیک از روش های انتقال پیام را پیشنهاد می کنید؟ (می توانید بیش از یک مورد را انتخاب کنید)

- ☒ تشکیل جلسه با گروه مخاطب، ذی نفعان و استفاده کنندگان بالقوه برای معرفی نتایج پژوهش
- ☒ انتشار مقاله در مجلات علمی - پژوهشی داخلی
- ☐ انتشار مقاله در مجلات علمی - پژوهشی خارجی
- ☐ انتشار نتایج پژوهش در روزنامه ها و مجلات کثیرالانتشار
- ☐ انتشار نتایج در خبرنامه ها و بولتن های درون سازمانی
- ☒ ارائه در کنفرانس ها و سمینارهای داخلی
- ☐ ارائه در کنفرانس ها و سمینارهای خارجی
- ☐ ارائه یافته های پژوهش به خبرنگاران و شرکت در مصاحبه ها
- ☐ ارسال خلاصه یا گزارش کامل برای گروه های هدف
- ☐ قرار دادن خلاصه یا گزارش کامل طرح بر روی وبسایت برای دسترسی استفاده کنندگان بالقوه

- ☐ تهیه راهنما، بروشور، کتابچه، و غیره به زبان ساده و متناسب با مخاطبین
- ☐ انجام اقدامات لازم برای تجاری سازی نتایج پژوهش (ثبت اختراع، عقد قرارداد با صنعت و غیره)
- ☐ سایر موارد (لطفاً نام ببرید)

۴. چکیده طرح تحقیقاتی:

مقدمه: تزریق داخل وریدی یکی از روش های اصلی تجویز داروهای شیمی درمانی است و علاوه بر فوایدی از قبیل اثر درمانی فوری، ایجاد عوارض جدی نیز برای بیمار می نماید، لذا پرستاران باید از توصیه های مبتنی بر شواهد و راهنماهای بالینی پیروی نمایند. پژوهش حاضر باهدف طراحی راهنمای بالینی آماده سازی و تجویز ایمن داروهای تزریقی شیمی درمانی و مراقبت های ناشی از تجویز در بیماران بزرگسال مبتلا به سرطان جهت پرستاران شاغل در مراکز انکولوژی ایران صورت گرفت.

روش کار: جهت انجام پژوهش از روش بومی سازی راهنماهای بالینی استفاده گردید. پس از جستجوی نظام مند ۱۸ راهنمای بالینی مرتبط از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸ یافت شد و کیفیت آن ها توسط متخصصان با استفاده از ابزار اگری II مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس بر اساس توصیه های راهنماهای بالینی منتخب، پیش نویس راهنمای بالینی تهیه شده و از نظر سودمندی، وضوح، مرتبط بودن و قابلیت اجرا طی دو مرحله توسط گروه متخصصان ارزیابی و بازنگری شد. در نهایت راهنمای بالینی آماده سازی و تجویز ایمن داروهای تزریقی شیمی درمانی تدوین شد و ارزیابی نهایی توسط متخصصان صورت گرفت.

یافته ها: پس از ارزیابی کیفیت راهنماهای بالینی منتخب، پنج راهنمای مبنا و سیزده راهنمای مکمل انتخاب شدند. بر اساس توصیه های راهنماهای بالینی منتخب، نظرات گروه متخصصان و شرایط و امکانات مراکز انکولوژی ایران، راهنمای بالینی آماده سازی و تجویز ایمن داروهای تزریقی شیمی درمانی و مراقبت های ناشی از تجویز در بیماران بزرگسال مبتلا به سرطان جهت پرستاران شاغل در مراکز انکولوژی ایران در ۷ فصل شامل مقدمه ای بر آماده سازی و تجویز ایمن داروهای تزریقی شیمی درمانی، کلیات راهنمای بالینی، مراقبت پرستاری در زمینه مدیریت آماده سازی داروهای تزریقی شیمی درمانی، مراقبت پرستاری در زمینه مدیریت تجویز داروهای تزریقی شیمی درمانی، انتخاب و مدیریت کاتترهای وریدی مرکزی و محیطی، مراقبت پرستاری در زمینه مدیریت نشت داروهای تزریقی شیمی درمانی، مراقبت پرستاری در زمینه مدیریت ترومبوز وریدی و مراقبت پرستاری در زمینه مدیریت عفونت کاتترهای وریدی تدوین شد و به تائید متخصصان رسید.

نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بر اساس نظر گروه متخصصان، راهنمای بالینی حاضر از نظر سودمندی، وضوح و مرتبط بودن از مطلوبیت لازم برخوردار می باشد و تنها برخی از توصیه های آن از نظر قابلیت اجرا رضایت بخش نمی باشند چون کاربرد آن ها در بالین، نیاز به تأمین برخی تجهیزات، امکانات و آموزش پرستاران در مراکز انکولوژی

شماره:
تاریخ:
پیوست:

دارد؛ بنابراین ضروری است که مدیران و مسئولان مراکز انکولوژی در فراهم‌سازی تجهیزات موردنیاز و آموزش پرستاران اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها: راهنمای بالینی، آماده‌سازی، تجویز، شیمی‌درمانی، سرطان

۵. عنوان(ها) و آدرس اینترنتی مقاله (های) مستخرج از طرح:

الف. مقاله فارسی:

عنوان:

http://.....

ب. عنوان مقاله انگلیسی:

Title 1: The Critical Assessment of the Quality of Common Clinical Guidelines for Administering Chemotherapy Drugs by Using AGREE II Tool

<https://intjcanceramanag.com/en/articles/91020.html>

Title 2: Assessing the quality of existing Clinical Practice Guidelines for chemotherapy drug extravasation by AGREE II

<http://ijnmr.mui.ac.ir/index.php/ijnmr/article/view/1666>

۶. تصاویر حاصل از نتایج انجام طرح تحقیقاتی

امضاء مجری طرح پژوهشی
۹۸-۹-۱۱